

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

### \* 1.1 Productidentificatie

\* **Handelsnaam:** Dishtral poeder

\* **UFI:** GXJ2-Y0TV-W00N-HNT5

### \* 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

\* **Technische functie** Reinigingsmiddel

\* **Toepassing van de stof / van de bereiding** Vaatspoelmiddel machinaal

### \* 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

\* **Fabrikant/leverancier:**

DRD bv

Wayenborgstraat 16

2800 Mechelen - België

Tel: +32 16 53 07 96 - Fax: +32 16 53 61 47

info@drd.be - www.drd.be

\* **Inlichtingengevende sector:** + 32 16 53 07 96

### \* 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

National Poison Centre

België (Belgique) Centre Antipoisons-Antigifcentrum 070 245 245

Česká Republika (Czech Republic) Toxikologické informační středisko 0 22 49 192 93

Danmark (Denmark) Poison Information Center 0 82 12 12 12

Deutschland (Germany) Clinical Toxicology and Berlin Poison Information Centre 0 30 192 40

España (Spain) Servicio de Información Toxicológica 091 562 04 20

France Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris 01 40 05 48 48

Ireland Poisons Information Centre of Ireland 01 809 2166

Italia (Italy) Centro Antiveneni Rome 06 499 70 698

Lietuvia (Lithuania) Environmental Protection Agency 370 70662008

Luxembourg Centre Antipoison 8002 5500

Magyarország (Hungary) Health Toxicological Information Service 080 20 11 99

Nederland Nationaal Vergiften Informatie Centrum 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

Norge (Norway) Department for Poisons Information 022 59 13 00

Österreich (Austria) Vergiftungsinformationszentrale 01 406 43 43

Polska (Poland) Centrum Toksykologii 022 619 66 54

Portugal Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

România (Romania) Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

Slovenská republika (Slovakia) National Toxicological Information Center 02 54 774 166

Schweiz (Swiss) Toxicological Information Centre 0 44 251 51 51

Sverige (Sweden) Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre) 08 33 12 31

Suomi (Finland) Nødnummer Myrkytystietokeskus 09-471977

United Kingdom National Poison Centre – Poison Information Service 111

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### \* 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### \* Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 1)

**\* 2.2 Etiketteringselementen**

**\* Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**\* Gevarenpictogrammen**



GHS05

**\* Signaalwoord Gevaar**

**\* Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

SODIUM METASILICATE

**\* Gevarenaanduidingen**

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**\* Veiligheidsaanbevelingen**

P260 Stof niet inademen.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) / arts (B/NL) raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften..

**\* Aanvullende gegevens:**

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Bevat biociden: Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

**\* 2.3 Andere gevaren**

**\* Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

\* PBT: Niet bruikbaar.

\* zPzB: Niet bruikbaar.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**\* 3.2 Mengsels**

\* **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

**\* Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 Catalogusnummer: 014-010-00-8 Reg.nr.: 01-2119449811-37	SODIUM METASILICATE Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335 Specifieke concentratiegrens: Met. Corr.1; H290: C ≥ 3 %	15-30%
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Catalogusnummer: 011-005-00-2 Reg.nr.: 01-2119485498-19	SODIUM CARBONATE Eye Irrit. 2, H319	15%

(Vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 2)		
CAS: 1344-09-8 EINECS: 215-687-4 Reg.nr.: 01-2119448725-31	SODIUM SILICATE ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315	15%
CAS: 51580-86-0 EINECS: 220-767-7 Catalogusnummer: 613-030-01-7 Reg.nr.: 01-2119489371-33-0001	Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat ☠ Aquatic Chronic 1, H410; ☠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH031	1-5%
CAS: 68439-51-0 Polymer Reg.nr.: Exempted [4]	PPG-4-LAURETH-2 Aquatic Chronic 3, H412	1-5%

**\* Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. De hier vermelde stoffen en percentages zijn uitsluitend bedoeld om de risico's voor de gezondheid, veiligheid en het milieu aan te geven en vormen geen onderdeel van de product specificatie.

[1] Vrijgesteld: ionen mengsel. Zie Verordening (EG) No 1907/2006, Bijlage V, punt 3 en 4. Het zout is potentieel aanwezig, gebaseerd op berekeningen, alleen meegenomen voor de classificatie en etikettering. Elke grondstof van het ionen mengsel is geregistreerd, zoals vereist.

[2] Vrijgesteld: vermeldt in Bijlage IV van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

[3] Vrijgesteld: Bijlage V van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

[4] Vrijgesteld: polymeer. Zie Artikel 2(9) van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

**\* 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

\* **Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

\* **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

\* **Na huidcontact:**

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Onmiddellijk met water afwassen.

\* **Na oogcontact:**

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

\* **Na inslikken:**

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

\* **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

\* **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

\* **5.1 Blusmiddelen**

\* **Geschikte blusmiddelen:**

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

(Vervolg op blz. 4)

datum van de druk: 23.02.2024

Versienummer 1

Herziening van: 23.02.2024

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 3)

**\* 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.

**\* 5.3 Advies voor brandweertaken****\* Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****\* 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Ademhalingstoestel aantrekken.

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

**\* 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

**\* 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Neutralisatiemiddel gebruiken.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**\* 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****\* 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Goed stofvrij maken.

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Stofvorming vermijden.

Bij verdunnen steeds het produkt bij het water voegen, niet omgekeerd.

**\* Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Ademhalingstoestellen gereedhouden.**\* 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****\* Opslag:****\* Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.**\* Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet bewaren met zuren.**\* Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Beschermen tegen bevriezing.

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

**\* Opslagklasse:** 8 A**\* 7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****\* 8.1 Controleparameters****\* Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 4)

**\* DNEL's**
**51580-86-0 Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat**

Oraal	Lange-termijn - systemische effecten	1,15 mg/kg bw/day (Consument)
Dermaal	Lange-termijn - systemische effecten	1,15 mg/kg bw/day (Consument)
		2,3 mg/kg bw/day (Werknemer)
Inhalatief	Lange-termijn - systemische effecten	1,99 mg/m <sup>3</sup> (Consument)
		8,11 mg/m <sup>3</sup> (Werknemer)

**\* PNEC's**
**51580-86-0 Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat**

Zoetwater	0,17 µg/l
Zeewater	1,52 mg/l
Intermitterend gebruik	0,0017 mg/l
Rioolwaterzuiveringsinstallatie	0,59 mg/l
Zoetwaterafzetting	7,56 mg/kg dw
Bodem	0,756 mg/kg dw

\* **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

\* **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

\* **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

\* **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

\* **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- Aanraking met de ogen vermijden.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

\* **Bescherming van de ademhalingswegen**



Bij stofontwikkeling ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken. (EN143 of EN149)

\* **Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:** Filter P2

\* **Bescherming van de handen**



Preventieve bescherming van de huid door gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de doorbraaktijden, de permeatiegraden en de degradatie.

\* **Handschoenmateriaal**



De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. De geschiktheid (doorbraaktijd, materiaaldikte) voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 5)

**\* Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze doorbraaktijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

**\* Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Butylrubber: Doorbraaktijd >480 min - Aanbevolen dikte: 0,4 mm

Nitrilrubber: Doorbraaktijd >480 min - Aanbevolen dikte: 0,35 mm

PVC: Doorbraaktijd >480 min - Aanbevolen dikte: 0,5 mm

**\* Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Nitrilrubber: Doorbraaktijd >30 min - Aanbevolen dikte: 0.13 mm

**\* Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

PVC (EN374)

Nitrilrubber 0.11 mm (EN374)

**\* Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**\* 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**\* Algemene gegevens**

**\* Fysische toestand**

Vast

**\* Kleur:**

Wit

**\* Geur:**

Naar chloor

**\* Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

**\* Smeltpunt/vriespunt**

Niet bepaald.

**\* Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

100 °C (7732-18-5 SOFTENED WATER)

**\* Ontvlambaarheid**

Niet bepaald.

**\* Onderste en bovenste explosiegrens**

**\* Onderste:**

Niet bepaald.

**\* Bovenste:**

Niet bepaald.

**\* Vlampunt (CCMP):**

Niet bruikbaar.

**\* Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

**\* pH bij 20 °C**

>13

**\* Viscositeit**

**\* Kinematische viscositeit**

Niet bruikbaar.

**\* Dynamisch:**

Niet bruikbaar.

**\* Oplosbaarheid**

**\* Water:**

Oplosbaar.

**\* Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**

Niet bepaald.

**\* Dampspanning bij 20 °C:**

23 hPa (7732-18-5 SOFTENED WATER)

**\* Dichtheid en/of relatieve dichtheid**

**\* Dichtheid bij 20 °C:**

1,1 g/cm<sup>3</sup>

**\* Relatieve dichtheid**

Niet bepaald.

**\* Dampdichtheid**

Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 6)

**\* Deeltjeskenmerken**

Zie sectie 3.

**\* 9.2 Overige informatie**

De hier vermelde stoffen en percentages zijn uitsluitend bedoeld om de risico's voor de gezondheid, veiligheid en het milieu aan te geven en vormen geen onderdeel van de product specificatie.

**\* Voorkomen:**

**\* Vorm:**

Poeder

**\* Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**

**\* Ontstekingstemperatuur:**

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

**\* Ontploffingseigenschappen:**

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

**\* Toestandsverandering**

**\* Verdampingssnelheid**

Niet bruikbaar.

**\* Informatie inzake fysische gevarenklassen**

**\* Ontploffbare stoffen**

vervalt

**\* Ontvlambare gassen**

vervalt

**\* Aerosolen**

vervalt

**\* Oxiderende gassen**

vervalt

**\* Gassen onder druk**

vervalt

**\* Ontvlambare vloeistoffen**

vervalt

**\* Ontvlambare vaste stoffen**

vervalt

**\* Zelfontledende stoffen en mengsels**

vervalt

**\* Pyrofore vloeistoffen**

vervalt

**\* Pyrofore vaste stoffen**

vervalt

**\* Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels**

vervalt

**\* Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen**

vervalt

**\* Oxiderende vloeistoffen**

vervalt

**\* Oxiderende vaste stoffen**

vervalt

**\* Organische peroxiden**

vervalt

**\* Bijtend voor metalen**

Kan bijtend zijn voor metalen.

**\* Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen**

vervalt

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**\* 10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**\* 10.2 Chemische stabiliteit**

**\* Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

**\* 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Reacties met verschillende metalen.

Corrosief tegenover metalen.

Contact met zuren maakt giftige gassen vrij.

Reacties met sterke zuren.

Reacties met oxydatiemiddelen.

**\* 10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**\* 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Nooit mengen met zuren

(Vervolg op blz. 8)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 7)

 \* **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

 \* **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

 \* **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

### 51580-86-0 Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

Oraal	LD50	1.671 mg/kg bw (Rat)
Dermaal	LD50	>5.000 mg/kg bw (Rat)

 \* **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 \* **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

 \* **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 \* **11.2 Informatie over andere gevaren**

 \* **Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

 \* **12.1 Toxiciteit**

 \* **Aquatische toxiciteit:**

### 51580-86-0 Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

EC50/48h	0,28 mg/l (Daphnia Magna (Watervlo))
LC50/96h	0,22 mg/l (Oncorhynchus Mykiss)

 \* **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

 \* **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

 \* **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

 \* **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

 \* **PBT:** Niet bruikbaar.

 \* **zPzB:** Niet bruikbaar.

 \* **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

(Vervolg op blz. 9)



datum van de druk: 23.02.2024

Versienummer 1

Herziening van: 23.02.2024

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 8)

\* **12.7 Andere schadelijke effecten**

\* **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.

\* **Verdere ecologische informatie:**

\* **Algemene informatie:**

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden. schadelijk voor in het water levende organismen

Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH-waarde leiden. Een hoge pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie vermindert de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

\* **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

\* **Aanbeveling:**



Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

\* **Europese afvalcatalogus**

Het afvalsleutelnummer moet in afspraak met de regionale afvalafvoer vastgelegd worden. Voor dit product kan overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) geen afvalsleutel vastgelegd worden, omdat eerst het gebruiksdoel door de eindgebruiker bepaald dient te worden.

\* **Niet gereinigde verpakkingen:**

\* **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

\* **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

\* **14.1 VN-nummer of ID-nummer**

\* **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN3263

\* **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

\* **ADR/RID/ADN** 3263 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. (DINATRIUMTRIOXOSILICAAT)  
\* **IMDG, IATA** CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILICATE)

\* **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

\* **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**



\* **Klasse**

8 Bijtende stoffen

\* **Etiket**

8

(Vervolg op blz. 10)

datum van de druk: 23.02.2024

Versienummer 1

Herziening van: 23.02.2024

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 9)

* <b>ADN/R-klasse:</b>	8 Bijtende stoffen
* <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b> * <b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>	III
* <b>14.5 Milieugevaren:</b>	Niet bruikbaar.
* <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Waarschuwing: Bijtende stoffen
* <b>Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):</b>	80
* <b>EMS-nummer:</b>	F-A,S-B
* <b>Segregation groups</b>	(SGG18) Alkalis
* <b>Stowage Category</b>	A
* <b>Segregation Code</b>	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
* <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>	Niet bruikbaar.
* <b>Transport/verdere gegevens:</b>	
* <b>ADR/RID/ADN</b>	
* <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b>	5 kg
* <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b>	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenvpakking: 30 g Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 g
* <b>Vervoerscategorie</b>	3
* <b>Tunnelbeperkingscode</b>	E
* <b>IMDG</b>	
* <b>Limited quantities (LQ)</b>	5 kg
* <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
* <b>VN "Model Regulation":</b>	UN 3263 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. (DINATRIUMTRIOXOSILICAAT), 8, III

## RUBRIEK 15: Regelgeving

\* **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

\* **Richtlijn 2012/18/EU**

\* **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

\* **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

\* **VERORDENING (EU) 2019/1148**

\* **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

\* **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 10)

**\* Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**\* Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**\* Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

fosfaten	≥15 - <30%
polycarboxylaten, desinfectiemiddelen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	<5%

**\* 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

**\* Relevante zinnen**

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

**\* Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Product safety department.**\* Datum van de vorige versie:** 23.02.2024**\* Afkortingen en acroniemen:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Met. Corr.1: Bijtend voor metalen – Categorie 1
- Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
- Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
- Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
- Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
- Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
- STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
- Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
- Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

(Vervolg op blz. 12)

**Handelsnaam: Dishtral poeder**

(Vervolg van blz. 11)

**\* Bronnen**

De classificatie van het mengsel is in het algemeen gebaseerd op berekeningsmethoden met behulp van gegevens over stoffen, zoals vereist door verordening (EG) nr. 1272/2008. Indien voor bepaalde classificaties gegevens over het mengsel beschikbaar zijn of, bijvoorbeeld, het bridging beginsel of bewijskracht kan worden gebruikt voor classificatie, zal dit worden aangegeven in de desbetreffende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad.

**\*\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

BNL